แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมพล

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน การบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผล ฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) นี้ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

มีนาคม 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
- บทนำ	1
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
- ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1-2
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3
- ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
- แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
ส่วนที่ ๒	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/งบประมาณ (ผด. ๐๑)	4
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๐๒)	8-30

ภาคผนวก

1) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ
2) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เมืองพล
5) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1
บทนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสาน การบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงการความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

<u>ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล</u>

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

<u>ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน</u>

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

<u>ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน</u>

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ทำให้การติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
3. ทำให้ทราบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ
4. ทำให้การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินการจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุป

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23	95.83	5,267,300	98.76	กองช่าง
1.3 แผนงานการเกษตร	1	4.17	65,900	1.24	กองช่าง
รวม	24	100.00	5,333,200	100.00	
รวมทั้งสิ้น	24	100.00	5,399,100	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายนานายจำลอง สุทธิสาร)	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ที่ ๑ (สายนานายจำลอง สุทธิสาร) โดยลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเรียบ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	123,000	บ้านชาด หมู่ที่ 1	กองช่าง								←	→			
2	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายหนองปู่ตา-แยกบ้านหนองห้าง, ช่วงหนองอีสานเขียว-แยกบ้านหนองห้าง)	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายหนองปู่ตา-แยกบ้านหนองห้าง, ช่วงหนองอีสานเขียว-แยกบ้านหนองห้าง) โดยลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 440.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ตามรูปแบบที่ อบต.เมืองพลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการและป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	361,000	บ้านชาด หมู่ที่ 1									←	→		

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	ปรับปรุงคันคูสระหนองผือ บ้านตำแย หมู่ที่ 2	ปรับปรุงคันคูสระหนองผือ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 โดยลงหินคลุกคันคูหนอง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด พร้อมติดตั้งระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย	22,700	คันคูสระหนองผือ บ้านตำแย หมู่ที่ 2	กองช่าง										←	→	
4	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านตำแย หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายบ้านตำแย-ห้วยหนองแซง) โดย 1) ถมดินบริเวณที่ชำรุดเสียหายและปรับพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย ลูกบาศก์เมตร 2) ลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรัดเกรดเกลี่ยเรียบ 3) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	127,000	บ้านตำแย หมู่ที่ 2	กองช่าง									←	→		

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ 2	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายบ้านตำแย-บ้านหันใหญ่แม่เอีย) (ช่วงหน้าวัดศรีสะเกษ)) ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	289,000	บ้านตำแย หมู่ที่ 2	กองช่าง								←	→			
6	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายบ้านตำแย-หนองแซง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	148,000	บ้านตำแย หมู่ที่ 2	กองช่าง									←	→		
7	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแซง บ้านทับบา หมู่ที่ 3	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแซง บ้านทับบา หมู่ที่ 3 โดย ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยบริเวณที่ชำรุดเสียหาย 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแซงฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร จุดที่ 2 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแซงฝั่งขวา กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ลบ.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้าย	102,000	บ้านทับบา หมู่ที่ 3	กองช่าง							←	→				

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7 (ต่อ)		หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย															
8	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านทับบา หมู่ที่ 3	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายโนนหนองผึ้ง-ห้วยหนองแซง) โดยลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย	29,500	บ้านทับบา หมู่ที่ 3	กองช่าง									←	→	
9	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับบา หมู่ที่ 3	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายบ้านทับบา-บ้านหญ้าคา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 375.00 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	273,000	บ้านทับบา หมู่ที่ 3	กองช่าง							←		→		
10	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (ลำห้วย-หนองแซง) ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร พร้อมถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วย และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	656,000	ลำห้วยหนองแซง บ้านทับบา หมู่ที่ 3	กองช่าง							←		→		

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 (สายบ้านหญ้าคา-ท่าหลวง) น 10 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 ความยาวรวม 97.00 เมตร ดังนี้ จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จุดที่ 4 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จุดที่ 5 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จุดที่ 6 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จุดที่ 7 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร จุดที่ 8 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จุดที่ 9 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จุดที่ 10 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 582.00 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1ป้าย	418,000	บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	กองช่าง								←	→			

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	ซ่อมแซมถนนสายโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5	ซ่อมแซมถนนสายโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 โดยลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. พร้อมปรบเกรดเกลี่ยเรียบ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	12,300	บ้าหญ้าคา หมู่ที่ 5	กองช่าง								←	→		
13	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สายบ้านทับบา-หญ้าคา, ช่วงบ้านหญ้าคา) จำนวน 4 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวรวม 112.00 เมตร ดังนี้ จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จุดที่ 4 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	489,000	บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 3	กองช่าง									←	→	

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
14	ปรับปรุงคันลำห้วยอีโซ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5	ปรับปรุงคันคูลำห้วยอีโซ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 โดยลงหินคลุกคันคูลำห้วย ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 340.00 ลบ.ม. พร้อมปรบเกรดเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	287,000	บ้าหญ้าคา หมู่ที่ 5	กองช่าง								←	→			
15	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกและคันคูลำห้วยตำแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6	ซ่อมแซมคันคูลำห้วแอกและคันคูลำห้วยตำแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 โดย ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 9 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งขวา กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จุดที่ 2 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งขวา กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร จุดที่ 3 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร จุดที่ 4 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร	105,000	บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6	กองช่าง							←	→				

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		จุดที่ 5 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร จุดที่ 6 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร จุดที่ 7 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร จุดที่ 8 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร จุดที่ 9 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยตำแยฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 2,560.00 ลบ.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย															

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายวัดสีหะมงคล-หนองระนาม) โดย 1) ถมดินบริเวณที่ชำรุดเสียหายและปรับพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. 2) ลงหินคลุกผิวทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายระว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	178,000	บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6	กองช่าง								←	→		
17	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายบ้านโนนเหลื่อม-ห้วยเสียว) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	302,000	บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7									←	→		

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
18	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายแยกบ้านหนองห้าง-ห้วยม่วง) โดย ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 380.00 ลบ.ม. พร้อมปรบเกรดเกลี่ยเรียบ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	311,000	บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8	กองช่าง									←			→
19	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกและคันคูลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียว บ้านโนเหม่น หมู่ที่ 9 โดยถมดินซ่อมแซมคันคูบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จุดที่ 2 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร จุดที่ 3 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียวฝั่งขวา กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร จุดที่ 4 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียวฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	81,800	บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9							←	→				

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19 (ต่อ)		จุดที่ 5 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียวฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 1,990 ลบ.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย															
20	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80x1.80 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ยาว 4.00 เมตร บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 (ข้ามลำห้วยเสียว) ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	297,000	บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9	กองช่าง							←	→				
21	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 โดยถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 14 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จุดที่ 2 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร จุดที่ 3 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	256,000	บ้านหันใหญ่ แม่เอีย หมู่ที่ 10	กองช่าง							←	→				

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
21 (ต่อ)		จุดที่ 4 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร จุดที่ 5 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร จุดที่ 6 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จุดที่ 7 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร จุดที่ 8 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร จุดที่ 9 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร จุดที่ 10 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 4.00-15.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.20 เมตร จุดที่ 11 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จุดที่ 12 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 4.00-19.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร จุดที่ 13 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร														

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
21 (ต่อ)		จุดที่ 14 ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งขวา กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 6,240.00 ลบ.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย															
22	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด-บ้านชาดอำนวย (ช่วงท้ายบ้าน))	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด-บ้านชาดอำนวย (ช่วงท้ายบ้าน)) โดยถมดินพื้นทางเดิมบริเวณที่ชำรุดเสียหาย ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 97.50 ตร.ม. พร้อมผนังกันดิน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย	90,000	บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11	กองช่าง								←	→			
23	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด-บ้านชาดอำนวย (ช่วงท้ายบ้าน)) ยาวรวมไม่น้อยกว่า 63.00 เมตร โดย 1) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.630 เมตร จำนวน 63 ท่อน 2) ก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน 7 บ่อ 3) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม 63.00 เมตร	309,000	บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11	กองช่าง								←			→	

ผด.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
23 (ต่อ)		ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย															

1.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช (บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 บ้านตำแย หมู่ที่ 2)	ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริมถนนทางหลวงหมายเลข 2 และริมถนนทางหลวงหมายเลข 2440 โดย - ขุดลอกทางระบายน้ำ และกำจัดวัชพืช ริมถนนทางหลวงหมายเลข 2 ด้านทิศตะวันออก (ช่วงแยกคุ้มหนองแวง-บ้านท่าหลวง) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 339.00 เมตร - ขุดลอกทางระบายน้ำ และกำจัดวัชพืช ริมถนนทางหลวงหมายเลข 2 ด้านทิศตะวันตก (ช่วงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 145.00 เมตร	65,900	บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 บ้านตำแย หมู่ที่ 2	กองช่าง										←	→	